

GODKÄNNANDEBEVIS**SC1734-12**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

**REPO FLOOR 22mm P6 SPONTAD
GOLVSPÅNSKIVA**

Innehavare	AS Repo Vabrikud, Maidla tee 7, 432 99 Püssi Estonia Tel: +372 339 6000, Fax: +372 339 6001, E-post: sales@sorbesgroup.com, Hemsida: www.sorbesgroup.com, Organisationsnr: 10186193
Produkt	Repo golvspånskiva P6 spontad, tjocklek 22 mm för skarvning mellan reglar och på reglar.
Avsedd användning	Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion för skarvning mellan reglar och på reglar för lastkategori A i klimatklass 1, säkerhetsklass 1 och 2.
Handelsnamn	Repo Floor 22 mm P6 spontad
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS): BBR Emission 6:21 EKS Dimensionering genom beräkning och provning Avdelning A, 9 § Material Avdelning A, 11 § Nyttiglast på bjälklag Avdelning C, 8 § Beständighet Avdelning G, 2§ Träbaserade skivor Avdelning G, EN 1995-1-1, 3.5
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad 2012-11-09


Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnro 884/21/03/RTE, Kontrollorgan: VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingen.


Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
AS Repo Vabrikud, Püssi Estland.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

P-märke	
Produktens typbeteckning	Repo Floor 22mm P6 spontad
Godkännandets nummer	SC1734-12
Formaldehydsklassificering	E1
Löpande tillverkningsnummer eller datum	datum

Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:


Innehavare/tillverkningsställe	AS Repo Vabrikud, Püssi Estland
P-märke	
Certifieringsorgan	SP SITAC
Produktens typbeteckning	Repo Floor 22mm P6 spontad
Kontrollorgan	VTT

Bedömningsunderlag Rapporter PX22485 och PX28185 från SP, Sveriges Tekniska Forskning Institut.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2017-11-08



Håkan Thiman



Kasem Bjølevac